



Двигатель	1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5MT		1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4AT
Комплектация	Standard ²	Classic Optima ²	Comfort ²
Код комплектации	21904-A0-YF0	21904-A1-YF1	21902-A1-YF1
Цена базовая, руб.	732 500	798 100	940 100

Базовое оборудование

Конструктив			
Педаль сцепления для инструктора	•	•	
Педаль тормоза для инструктора	•	•	•
Механизм блокировки педали	•	•	•
Дополнительное зеркало заднего вида внутреннее для инструктора	•	•	•
Безопасность			
Подушка безопасности водителя	•	•	•
Подушка безопасности переднего пассажира			•
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя	•	•	•
Подголовники задних сидений 2 шт.		•	•

Крепления для детских сидений ISOFIX	•	•	•
Блокировка задних дверей от открывания детьми	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС	•	•	•
Дневные ходовые огни	•	•	•
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)	•	•	•
Система вспомогательного торможения (BAS)	•	•	•
Интерьер			
Бортовой компьютер		•	•
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов		•	
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом			•
Розетка 12V на центральной консоли	•	•	•
Комфорт			
Электроусилитель рулевого управления		•	•
Регулируемая по высоте рулевая колонка		•	•
Воздушный фильтр салона	•	•	•
Центральный замок		•	•
Электростеклоподъемники передних дверей		•	•

Подогрев передних сидений			•
Обогрев наружных зеркал		•	
Электропривод и обогрев наружных зеркал			•
Кондиционер		•	•
Мультимедиа			
Аудиоподготовка	•	•	
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free)			•
Антенна наружная	•	•	•
4 динамика			•
Экстерьер			
Опознавательный знак учебного транспортного средства "У"	•	•	•
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова			•
Наружные ручки дверей в цвет кузова			•
Молдинги боковых дверей в цвет кузова			
14" стальные диски	•	•	•
Колпаки колес декоративные		•	•
Запасное полноразмерное стальное колесо 14"	•	•	•

Цветовая гамма

Цвета без доплаты




Белое облако (240)
неметаллик



Пантера (672)
неметаллик

Цвета с доплатой



Сердолик (195)
металлик
+ 12 000 руб.



Голубая планета (418)
металлик
+ 12 000 руб.



Рислинг (610)
металлик
+ 12 000 руб.



Техно (618)
металлик
+ 12 000 руб.



Борнео (633)
металлик
+ 12 000 руб.



Кориандр (790)
металлик
+ 12 000 руб.

Технические характеристики

1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5MT

1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4AT

	1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5MT	1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4AT
Кузов		
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова / количество дверей	седан / 4	
Количество мест для сидения	5	
Длина / ширина / высота, мм	4268 / 1700 / 1500	
База, мм	2476	
Колея передних / задних колес, мм	1430 / 1414	

Дорожный просвет при снаряженной массе, мм	180	165
Масса		
Масса в снаряженном состоянии, кг	1090...1150	
Технически допустимая максимальная масса, кг	1560	
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	450 / 900	
Двигатель		
Код двигателя	11182	21126
Тип двигателя	бензиновый	
Количество и расположение цилиндров	4, рядное	
Рабочий объем, куб. см	1596	
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	66 (90) / 5000	72 (98) / 5600
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	143 / 3800	145 / 4000
Рекомендуемое топливо	бензин с октановым числом 95 (92)	бензин 95
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	
Объем топливного бака, л	50	
Трансмиссия		
Тип трансмиссии	5MT	4AT
Передаточное число главной передачи	3,9	4,1
Динамические характеристики		
Максимальная скорость, км/ч	179	176
Время разгона 0-100 км/ч, с	11,2	13,1

Расход топлива		
Городской цикл, л/100 км	9,4	10,2
Загородный цикл, л/100 км	5,3	5,8
Смешанный цикл, л/100 км	6,8	7,4
Подвеска		
Передняя	независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя	полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление		
Рулевой механизм	шестерня-рейка	
Шины		
Размерность	175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H)	

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.

² - Автомобиль не производится.