



Двигатель

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT

Комплектация	Бортовая платформа		Бортовая платформа - кунг кунг		Бортовая платформа - off-road OFF-ROAD / кондиционер		Бортовая платформа - off-road OFF-ROAD / кунг / кондиционер	
Код комплектации	23460-60-010	23461-60-010	23460-60-022	23461-60-022	23460-64-011	23460-64-024	23461-64-011	23461-64-024
Цена базовая, руб.	874 000	927 000	926 000	962 000	947 000	992 000	993 000	1 028 000

Базовое оборудование

Конструктив

Аллюминиевое
обрамление бортов,
ламинированная фанера
12 мм, плакированный
металл

•

•

•

•

•

•

•

•

Дифференциал
самоблокирующийся
передний/задний

•

•

•

•

Кунг из стеклопластика

•

•

•

•

Усиленные передняя и
задняя подвески

•

•

•

•

Усиленная балка заднего
моста

•

•

•

•

Безопасность

Крепления для детских
сидений ISOFIX

•

•

•

•

Система экстренного
оповещения ЭРА-
ГЛОНАСС

•

•

•

•

•

•

•

•

Дневные ходовые огни	•	•	•	•	•	•	•	•
Противотуманные фары	•	•	•	•	•	•	•	•
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)	•	•	•	•	•	•	•	•
Система вспомогательного торможения (BAS)	•	•	•	•	•	•	•	•

Интерьер

Розетка 12V на центральной консоли	•	•	•	•	•	•	•	•
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Комфорт

Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•	•	•	•	•
Электростеклоподъемники передних дверей	•	•	•	•	•	•	•	•
Кондиционер					•	•	•	•

Мультимедиа

Аудиоподготовка	•	•	•	•	•	•	•	•
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Экстерьер

16" стальные диски	•	•	•	•				
16" легкосплавные диски					•	•	•	•
Запасное полноразмерное стальное колесо 16"	•	•	•	•				
Запасное стальное колесо временного использования 16"					•	•	•	•
Оригинальная окраска кузова цвета Камуфляж	•	•	•	•	•	•	•	•

Технические характеристики

	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT
Конструктив								
Исполнение грузозачного пространства	Бортовая платформа / кунг	Бортовая платформа	Бортовая платформа / кунг	Бортовая платформа / OFF-ROAD / кунг / кондиционер	Бортовая платформа / OFF-ROAD / кондиционер	Бортовая платформа / OFF-ROAD / кунг / кондиционер	Бортовая платформа	Бортовая платформа / OFF-ROAD / кондиционер
Кузов								
Длина / ширина / высота, мм	4440 / 1660 / 1900	4440 / 1660 / 1640	4440 / 1660 / 1900	4440 / 1660 / 1960	4440 / 1660 / 1690	4440 / 1660 / 1940	4440 / 1660 / 1640	4440 / 1660 / 1690
Двигатель								
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	61 (83) / 5000							
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	129 / 4000							
Рекомендуемое топливо	бензин 95							
Трансмиссия								
Тип трансмиссии	5MT							
Динамические характеристики								
Максимальная скорость, км/ч	110							
Расход топлива								
Смешанный цикл, л/100 км	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0	12,0	13,0
Шины								
Размерность	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	235/75 R15 (105/109, T/Q)	235/75 R15 (101/104/109, Q)	235/75 R15 (105/109, T/Q)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	235/75 R15 (101/104/109, Q)

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

