



Двигатель

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT

Комплектация	Classic	Luxe	Urban	[BLACK]
Код комплектации	21214-20-002	21214-21-000	21214-22-000	21214-22-B07
Цена базовая, руб.	821 900	872 900	892 900	901 900

Базовое оборудование

Конструктив				
Постоянный полный привод	•	•	•	•
Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой	•	•	•	•
Понижающий ряд передач	•	•	•	•
Сапуны переднего и заднего мостов	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Безопасность				
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя	•	•	•	•
Подголовники задних сидений 2 шт.		•	•	•
Крепления для детских сидений ISOFIX	•	•	•	•

Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС	•	•	•	•
Дневные ходовые огни	•	•	•	•
Противотуманные фары			•	•
Интерьер				
Бортовой компьютер	•	•	•	•
Обивка потолка черного цвета				•
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый	•	•		
Обивка сидений ткань. Цвет коричневый			•	
Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом [BLACK] на передних сиденьях. Цвет черный				•
Розетки 12V	•	•	•	•
Розетка 12V в багажном отделении		•	•	•
Комфорт				
Виброизоляция	•	•	•	•
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Электростеклоподъемники передних дверей	•	•	•	•
Подогрев передних сидений		•	•	•
Электропривод и обогрев наружных зеркал		•	•	•
Кондиционер		•	•	•
Мультимедиа				
Аудиоподготовка	•	•	•	•

Антенна наружная	•	•	•	•
Экстерьер				
16" стальные диски	•			
16" легкосплавные диски		•		
16" легкосплавные диски черного цвета				•
16" легкосплавные диски двухцветные			•	
Запасное полноразмерное стальное колесо 16"	•			
Запасное стальное колесо временного использования 16"		•	•	•
Аксессуары				
Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 2 400 руб.	•	•	•	•

ДОСТУПЕН ПАКЕТ АКСЕССУАРОВ

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ

14 900 Р

Ковры салона
Ковер в багажник
Комплект защиты картера
Защита радиатора
Комплект накладок на пороги

Плюс бонус-комплект:

Влажные салфетки для рук
Автомобильная щетка для уборки снега со скребком
Универсальная салфетка для ухода за автомобилем
Жидкость для стекол с гидрофобным эффектом
Средство для экспресс-очистки покрышек



Цветовая гамма

Цвета без доплаты



Ледниковый (221)
неметаллик



Несси 2 (316)
неметаллик



Пантера (672)
неметаллик

Цвета с доплатой



Барокко (172)
металлик
+ 12 000 руб.



Серый базальт (242)
металлик
+ 12 000 руб.



Брюн (250)
металлик
+ 12 000 руб.



Брюн Тенакуру (258)
металлик
+ 12 000 руб.



Темно-серый (625)
металлик
+ 12 000 руб.



Борнео (633)
металлик
+ 12 000 руб.



Снежная королева (690)
металлик
+ 12 000 руб.



Кориандр (790)
металлик
+ 12 000 руб.

Технические характеристики

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT

Кузов	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал / 3
Количество мест для сидения	4
Длина / ширина / высота, мм	3640...3740 / 1680 / 1640
База, мм	2200
Колея передних / задних колес, мм	1440...1476 / 1420...1456
Дорожный просвет, мм	200
Масса	

Масса в снаряженном состоянии, кг	1285
Технически допустимая максимальная масса, кг	1610
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	300 / 600
Двигатель	
Код двигателя	21214
Тип двигателя	бензиновый
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, куб. см	1690
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	61 (83) / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	129 / 4000
Рекомендуемое топливо	бензин 95
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением
Объем топливного бака, л	42
Трансмиссия	
Тип трансмиссии	5MT
Передаточное число главной передачи	3,9
Динамические характеристики	
Максимальная скорость, км/ч	142
Время разгона 0-100 км/ч, с	17,0
Расход топлива	
Городской цикл, л/100 км	12,1
Загородный цикл, л/100 км	8,3

Смешанный цикл, л/100 км	9,9
Подвеска	
Передняя	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Шины	
Размерность	185/75 R16 (93, T); 175/80 R16 (91, S)

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.

² - Автомобиль не производится.