



**LADA**

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



Бортовая платформа на базе

**LADA Granta**

ВСЁ ВОЗЬМЁТ НА СЕБЯ

## БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Подушка безопасности водителя

Инерционные ремни безопасности (2 передних)

Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя

Корректор света фар гидравлический

Дневные ходовые огни

Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS)

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)

### ИНТЕРЬЕР

Бортовой компьютер

Датчик температуры наружного воздуха

Подсказчик переключения передач в комбинации приборов

Функция задержки освещения салона после закрытия двери

Обивка сидений тканевая

Обивка дверей (вставка) пластик

Розетка 12V

Подсветка вещевого ящика

Подсветка грузового отделения

Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный

### КОМФОРТ

Полный пакет шумоизоляции

Электроусилитель рулевого управления

Регулируемая по высоте рулевая колонка

Воздушный фильтр салона

Легкая тонировка стекол

Центральный замок

Электростеклоподъемники дверей

Аудиоподготовка (антенна наружная, жгуты проводов к радио и 4 динамикам)

### ЭКСТЕРЬЕР

Бамперы в цвет кузова

Щитки передних крыльев (локеры)

Брызговики задних колес

Фартуки передних колес

Фартуки задних колес

Колеса штамповочные 14"

Запасное колесо штамповочное полноразмерное 14"

**БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА**

Кабина	двухдверная
Количество мест	2
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Расположение двигателя	переднее поперечное
База, мм	2845
Технически допустимая максимальная масса, кг	1990
Колея передних / задних колес, мм	1430 / 1428
Дорожный просвет, мм	160

**ДВИГАТЕЛЬ**

Код двигателя	11186
Тип двигателя	бензиновый
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением
Количество, расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, куб. см	1596
Максимальная скорость, км/ч	120
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	64 (87) / 5100
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	140 / 3800
Объем топливного бака, л	50
Топливо	бензин, min 95

**ТРАНСМИССИЯ**

Тип трансмиссии	5MT
Передаточное число главной пары	3,7

**ПОДВЕСКА**

Передняя	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

**РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Рулевой механизм	шестерня-рейка
------------------	----------------

**ШИНЫ**

Размерность	185/65 R14 (86, H)
-------------	--------------------

КУЗОВОСТРОИТЕЛЬ: **ВИС-АВТО** 



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения и элементы спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. За информацией об актуальном состоянии просим обращаться к официальным дилерам LADA. АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре.

LADA © 2020 Все права защищены

## БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА

Комплектация	23490-60-010 / 23490-010-A1	23490-60-022 / 23490-022-A1	23490-60-011 / 23490-011-A1
Габаритные размеры, мм	4450 / 1710 / 1500	4450 / 1710 / 1700	4750 / 1710 / 1500
Внутренний размер грузового отсека: длина/ ширина/ высота, мм	1860 / 1620 / 330	1860 / 1620 / 1060	2160 / 1620 / 1600
Исполнение стенок	ламинированная фанера - плакированный металл		
Кунг из стеклопластика	-	●	-
Особенности грузового отсека	-		длина 2,2 м
Объем грузового отделения, л	1000	2700	1200
Снаряженная масса, кг	1210	1270	1220
Грузоподъемность, кг	780	720	770
Расход топлива, смешанный цикл, л/100км	9,0		9,5
Цена, ₺	<b>723 000</b>	<b>751 000</b>	<b>726 000</b>

