



Бортовая платформа на базе LADA 4x4

технические характеристики



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
LADA © 2016 Все права защищены

Двигатель

1,7 л 8-кл. (83 л.с.), 5MT

КУЗОВ

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все					
Расположение двигателя	переднее поперечное					
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа с жесткой надстройкой	бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог	бортовая платформа	бортовая платформа с жесткой надстройкой	бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог
Кабина	двухдверная					
Количество мест	2	2	2	5	5	5
Длина / ширина / высота, мм	4440 1660 1640	4440 1660 2000	4440 1660 2000	4440 1660 1640	4440 1660 2000	4440 1660 2000
База, мм	2850					
Колея передних / задних колес, мм	1430 / 1420					
Дорожный просвет, мм	205	205	240	205	205	240
Внутренний размер грузового отсека:	1860	1860	1860	1220	1220	1220
длина / ширина / высота, мм	1620 330	1620 1060	1620 1060	1620 340	1620 1070	1620 1070
Объем грузового отделения, л	1000	3200	3200	700	2120	2120

ДВИГАТЕЛЬ

Код двигателя	21214					
Тип двигателя	бензиновый					
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением					
Количество, расположение цилиндров	4, рядное					
Рабочий объем, куб. см	1690					
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	61 (83) / 5000					
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	129 / 4000					
Топливо	бензин, min 95					

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость, км/ч	110					
-----------------------------	-----	--	--	--	--	--

РАСХОД ТОПЛИВА

Смешанный цикл, л/100 км	12,0	12,0	13,0	12,0	12,0	13,0
--------------------------	------	------	------	------	------	------

МАССА

Снаряженная масса, кг	1335	1395	1420	1335	1375	1420
Технически допустимая максимальная масса, кг	1960					
Общая грузоподъемность, кг	490	490	490	260	260	260
Объем топливного бака, л	42					

ТРАНСМИССИЯ

Тип трансмиссии	5MT					
Передаточное число главной пары	3,9	3,9	4,1	3,9	3,9	4,1

ПОДВЕСКА

Передняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами					

ШИНЫ

Размерность	185/75 R16 (92/95, T/Q)	185/75 R16 (92/95, T/Q)	235/75 R15 (105/109, T/Q)	185/75 R16 (92/95, T/Q)	185/75 R16 (92/95, T/Q)	235/75 R15 (105/109, T/Q)
-------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
LADA © 2016 Все права защищены

КОМПЛЕКТАЦИИ

Кузов	бортовая платформа	бортовая платформа с жесткой надстройкой	бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог	бортовая платформа	бортовая платформа с жесткой надстройкой	бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог
Исполнение	Standard					
Комплектация	23460-40-010	23460-40-022	23460-40-024	23461-40-010	23461-40-022	23461-40-024
КОНСТРУКТИВ						
Дифференциал самоблокирующийся передний/задний			●			●
Усиленные пружины и амортизаторы			●			●
Усиленный задний мост			●			●
Дополнительная антигравийная защита арок колес			●			●
Резиновые расширители на доработанных арках			●			●
БЕЗОПАСНОСТЬ						
Дневные ходовые огни	●	●	●	●	●	●
ИНТЕРЬЕР						
Прикуриватель	●	●	●	●	●	●
Переносная пепельница	●	●	●	●	●	●
КОМФОРТ						
Гидроусилитель рулевого управления	●	●	●	●	●	●
Легкая тонировка стекол	●	●	●	●	●	●
Электростеклоподъемники передних дверей	●	●	●	●	●	●
Аудиоподготовка	●	●	●	●	●	●
ЭКСТЕРЬЕР						
Колеса штампованные 15"			●			●
Запасное колесо штампованное временного использования 16"			●			●
Колеса штампованные 16"	●	●		●	●	
Запасное колесо штампованное полноразмерное 16"	●	●		●	●	

КОМПЛЕКТАЦИИ

	бортовая платформа	бортовая платформа с жесткой надстройкой	бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог	бортовая платформа	бортовая платформа с жесткой надстройкой	бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог
Кузов						
Исполнение	Standard					
Комплектация	23460-40-010	23460-40-022	23460-40-024	23461-40-010	23461-40-022	23461-40-024
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
Лебедка съемная передняя	●	●	●	●	●	●
Дополнительная антикоррозийная обработка кузова	●	●	●	●	●	●
Противотуманные фары	●	●	●	●	●	●
Дополнительная шумоизоляция	●	●	●	●	●	●
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал	●	●	●	●	●	●
Кондиционер	●	●	●	●	●	●
Оригинальная окраска кузова	●	●	●	●	●	●

КУЗОВОСТРОИТЕЛЬ: **ВИС-АВТО**



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
LADA © 2016 Все права защищены



Фургон на базе LADA 4x4

технические характеристики



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
LADA © 2016 Все права защищены

Двигатель

1,7 л 8-кл. (83 л.с.), 5MT

КУЗОВ

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон универсальный 30 мм	фургон изотермический 50 мм
Кабина	двухдверная	
Количество мест	2	2
Длина / ширина / высота, мм	4440 / 1660 / 2000	4440 / 1660 / 2000
База, мм	2850	
Колея передних / задних колес, мм	1430 / 1420	
Дорожный просвет, мм	205	205
Внутренний размер грузового отсека: длина / ширина / высота, мм	1900 / 1640 / 1180	1800 / 1610 / 1100
Объем грузового отделения, л	3600	3200

ДВИГАТЕЛЬ

Код двигателя	21214	
Тип двигателя	бензиновый	
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	
Количество, расположение цилиндров	4, рядное	
Рабочий объем, куб. см	1690	
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	61 (83) / 5000	
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	129 / 4000	
Топливо	бензин, min 95	

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость, км/ч	110	
-----------------------------	-----	--

РАСХОД ТОПЛИВА

Смешанный цикл, л/100 км	12,0	12,0
--------------------------	------	------

МАССА

Снаряженная масса, кг	1452	1450
Технически допустимая максимальная масса, кг	1960	
Общая грузоподъемность, кг	490	490
Объем топливного бака, л	42	

ТРАНСМИССИЯ

Тип трансмиссии	5MT	
Передаточное число главной пары	3,9	3,9

ПОДВЕСКА

Передняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	

ШИНЫ

Размерность	185/75 R16 (92/95, T/Q)	185/75 R16 (92/95, T/Q)
-------------	-------------------------	-------------------------



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
LADA © 2016 Все права защищены

КОМПЛЕКТАЦИИ

Кузов	фургон универсальный 30 мм	фургон изотермический 50 мм
	Стандарт	
Исполнение		
Комплектация	23460-40-430	23460-40-450
БЕЗОПАСНОСТЬ		
Дневные ходовые огни	●	●
ИНТЕРЬЕР		
Прикуриватель	●	●
Переносная пепельница	●	●
КОМФОРТ		
Гидроусилитель рулевого управления	●	●
Легкая тонировка стекол	●	●
Электростеклоподъемники передних дверей	●	●
Аудиоподготовка	●	●
ЭКСТЕРЬЕР		
Колеса штампованные 16"	●	●
Запасное колесо штампованное полноразмерное 16"	●	●
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ *		
Лебедка съемная передняя	●	●
Дополнительная антикоррозийная обработка кузова	●	●
Противотуманные фары	●	●
Дополнительная шумоизоляция	●	●
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал	●	●
Кондиционер	●	●
Оригинальная окраска кузова	●	●

* Не входит в стандартное исполнение

КУЗОВОСТРОИТЕЛЬ: **ВИС-АВТО** 



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
LADA © 2016 Все права защищены