

LADA GRANTA SPORT

ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ



LADA
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



LADA GRANTA SPORT

ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

Ф. 981-2
Тольятти

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	3
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ	4
Замена колес	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ LADA Granta Sport «седан»	6
Основные параметры и характеристики автомобиля LADA Granta Sport в кузове «седан»	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ LADA Granta Sport «лифтбек»	9
Основные параметры и характеристики автомобиля LADA Granta Sport в кузове «лифтбек»	10
Допускаемые типоразмеры шин, колес и давление воздуха в шинах	12
Паспортные данные	13

ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за Ваш выбор и решение приобрести автомобиль LADA Granta Sport.

LADA Granta Sport – это стильный и комфортный российский автомобиль с элементами спортивного оснащения, который выпускается на конвейере дочернего предприятия АО «АВТОВАЗ» – ООО «ЛАДА Спорт» и является специальной версией модели LADA Granta.

Настоящее руководство по эксплуатации автомобиля LADA Granta Sport является дополнением к основному документу – руководству по эксплуатации автомобиля LADA Granta и его модификаций, составляя неотъемлемую часть комплектации автомобиля.

Обращаем Ваше внимание на то, что дополнение к руководству по эксплуатации автомобиля LADA Granta Sport рассматривает конструкцию и элементы комплектации* автомобиля, которые могут отсутствовать в основном документе – руководстве по эксплуатации автомобиля LADA Granta и его модификаций.

Установку на автомобиль любых дополнительных устройств, а также замену, модификацию программного или аппаратного обеспечения контроллера ЭСУД производите у дилеров с обязательной отметкой в разделе «Особые отметки» сервисной книжки. У дилеров имеется перечень разрешенного ООО «ЛАДА Спорт» и АО «АВТОВАЗ» к установке дополнительного оборудования и специально разработанные технологии по его монтажу. В противном случае ООО «ЛАДА Спорт»

не несёт ответственности за все возможные последствия, которые могут возникнуть после установки дополнительных устройств. Ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения, состояние окружающей среды, а также обеспечение высоких эксплуатационных качеств и заявленного изготовителем срока службы Вашего автомобиля зависят от его технической исправности и соблюдения Вами правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля LADA Granta и его модификаций, настоящим дополнением к руководству по эксплуатации автомобиля LADA Granta Sport и в сервисной книжке.

На Вашем автомобиле рекомендуется использовать только оригинальные запасные части, реализуемые у официальных дилеров. Оригинальные запасные части имеют фирменную упаковку с элементами защиты, маркировку поставщика, одобренную заводом, и уникальный каталожный номер АО «АВТОВАЗ». Преимущества оригинальных запасных частей очевидны:

- безопасность;
- качество, гарантированное производителем;
- полная совместимость;
- гарантия и срок службы автомобиля;
- уверенность на дороге;
- доступность.

* Постоянное совершенствование конструкции и комплектаций автомобиля может стать причиной неполного соответствия между текстом данного документа и оснащением именно Вашего автомобиля .

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

Перед началом эксплуатации Вашего автомобиля внимательно изучите руководство по эксплуатации автомобиля и его модификаций LADA Granta и настоящее дополнение к руководству по эксплуатации автомобиля LADA Granta Sport. В них Вы ознакомитесь с функциональными особенностями конструкции и оборудованием автомобиля, требованиями безопасности и правилами его использования. В начальный период эксплуатации, независимо от Вашего водительского стажа, рекомендуем проявлять осторожность, пока полностью не освоите технику вождения автомобиля в связи с модернизированной подвеской, заниженным клиренсом и спортивными настройками.

ВНИМАНИЕ!

Автомобиль LADA Granta Sport не предназначен для автомобильных спортивных соревнований и не предусматривает гоночный режим эксплуатации. Участие автомобиля в гоночных мероприятиях является основанием для прекращения гарантийных обязательств.

При движении автомобиля с целью обеспечения безопасного движения и исключения возникновения аварийной ситуации не допускается отпускать рулевое колесо.

Автомобиль LADA Granta Sport комплектуется МКПП (механической коробкой передач), модернизированным двигателем с повышенными показателями мощности, подвеской с улучшенными характеристиками управляемости и высокоэффективными тормозами; включает отделку экокожей чехла коробки передач, рукоятки рычага ручного тормоза и рулевого колеса. Автомобиль оборудован передними сиденьями спор-

тивного профиля, задними сиденьями с раскладкой спинки в пропорции 60/40 и тремя подголовниками, оригинальной комбинацией приборов с красной окантовкой шкалы, кондиционером, декоративными элементами кузова – обтекателями порогов и спойлером, оригинальными передним и задним бамперами с красными вставками – улучшающими аэродинамику автомобиля, декоративной насадкой выпускной трубы, интегрированной в задний бампер. Брызговики задних колес в заводской комплектации не предусмотрены.

ЗАМЕНА КОЛЕС

На автомобиль LADA Granta Sport установлены 16-дюймовые легкосплавные диски. В багажном отделении – 15-дюймовое запасное стальное колесо временного использования.

ВНИМАНИЕ!

Установка более чем одного такого запасного колеса на автомобиль запрещена. При использовании этого запасного колеса скорость движения автомобиля не должна превышать значения, указанного на этикетке (предупреждающем знаке ограничения максимальной скорости движения автомобиля) колеса. Установка запасного колеса временного использования может оказать влияние на рабочие характеристики автомобиля. Необходимо соблюдать осторожность в управлении транспортным средством. Не разгоняйтесь и не сбрасывайте скорость слишком резко. При повороте снижайте скорость. При первой же возможности поменяйте запасное колесо временного использования на колесо того же типа и размера, что и первоначальное.

ВНИМАНИЕ!

Строго соблюдайте инструкции по установке автомобиля на домкраты и подъёмные механизмы. Автомобиль LADA Granta Sport оборудован пластиковыми обтекателями порогов на боковине кузова. Несоблюдение инструкций может привести к излому внутреннего каркаса обтекателей порога и спровоцировать скрытый дефект, что не является гарантийным случаем.




Рис. 1. Положение домкрата при замене колеса

При установке автомобиля на домкрат выполняйте позиционирование верхней опоры домкрата строго на металлическом пороге кузова. Для переднего колеса: отступите 200 мм от кромки переднего крыла, для заднего колеса – 300 мм заднего края порога и нащупайте чашку опорной площадки под установку домкрата (рис. 1). Касание элементов домкрата с обтекателями порога не допускается.

При установке автомобиля на подъёмные механизмы следует установить лапы таким образом, чтобы они не касались обтекателей на всей длине детали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ LADA Granta Sport «седан»




Рис. 2. Габаритные (справочные) размеры автомобиля LADA Granta Sport в кузове «седан»

Таблица 1

Основные параметры и характеристики автомобиля LADA Granta Sport в кузове «седан»

Модель двигателя	21127-95
Тип трансмиссии	МКПП
Количество дверей	4
Количество мест, чел .	5
Габаритные размеры, мм	рис . 2
Схема компоновки	с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса
Тип двигателя	четырёхтактный с искровым зажиганием
Система питания двигателя	впрыск топлива с электронным управлением
Рабочий объем цилиндров двигателя, см ³	1596
Число цилиндров двигателя	4
Расположение цилиндров двигателя	рядное
Количество клапанов в цилиндрах двигателя	16
Номинальная степень сжатия в цилиндрах двигателя	10,45
Максимальная мощность двигателя, кВт (мин ⁻¹) по ISO 1585	86,6 (5900)
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м (мин ⁻¹)	151,0 (5000)
Топливо	бензин с октановым числом 95
Объем топливного бака, л	50
Снаряженная масса (с водителем), кг	1075...1165
Полная масса (максимальная разрешенная), кг	1560
Дорожный просвет при полной нагрузке под картером двигателя не менее, мм	140

Дорожный просвет при полной нагрузке под картером коробки передач не менее, мм	145
Максимальная скорость*, км/ч	190
Расход топлива по смешанному ездовому циклу**, л/100 км	7,1
Полная масса буксируемого прицепа*** – не оборудованного тормозами, кг; – оборудованного тормозами, кг	450 900

* Замеряются по специальной методике.

** Получен при испытаниях на беговых барабанах. Служит только для сравнения различных моделей автомобилей и эксплуатационной нормой не является.

*** При условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ LADA Granta Sport «лифтбек»




Рис. 3. Габаритные (справочные) размеры автомобиля LADA Granta Sport в кузове «лифтбек»

Таблица 2

Основные параметры и характеристики автомобиля LADA Granta Sport в кузове «лифтбек»

Модель двигателя	21127-95
Тип трансмиссии	МКПП
Количество дверей	5
Количество мест, чел.	5
Габаритные размеры, мм	рис. 3
Схема компоновки	с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса
Тип двигателя	четырехтактный с искровым зажиганием
Система питания двигателя	впрыск топлива с электронным управлением
Рабочий объем цилиндров двигателя, см ³	1596
Число цилиндров двигателя	4
Расположение цилиндров двигателя	рядное
Количество клапанов в цилиндрах двигателя	16
Номинальная степень сжатия в цилиндрах двигателя	10,45
Максимальная мощность двигателя, кВт (мин ⁻¹) по ISO 1585	86,6 (5900)
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м (мин ⁻¹)	151,0 (5000)
Топливо	бензин с октановым числом 95
Объем топливного бака, л	50
Снаряженная масса (с водителем), кг	1075...1190
Полная масса (максимальная разрешенная), кг	1560
Дорожный просвет при полной нагрузке под картером двигателя не менее, мм	140

Дорожный просвет при полной нагрузке под картером коробки передач не менее, мм	145
Максимальная скорость*, км/ч	190
Расход топлива по смешанному ездовому циклу**, л/100 км	7,2
Полная масса буксируемого прицепа*** – не оборудованного тормозами, кг; – оборудованного тормозами, кг	450 900

* Замеряются по специальной методике.

** Получен при испытаниях на беговых барабанах. Служит только для сравнения различных моделей автомобилей и эксплуатационной нормой не является.

*** При условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

ШИНЫ И КОЛЕСА

Таблица 3

Допускаемые типоразмеры шин, колес и давление воздуха в шинах

Размерность шин с индексами грузоподъемности и скорости*	Технические данные применяемых колес					Давление воздуха в шинах, спереди/сзади, МПа (кгс/см ²)	
	DIA**, мм	PCD***, мм	количество крепежных отверстий	ширина обода (в дюймах)	вылет обода (ET)****, мм	частичная нагрузка*****	полная нагрузка*****
195/50R16 88, V	58,5 ^{+0.1}	98	4	6½J	33	0,20/0,20 (2,0/2,0)	0,20/0,22 (2,0/2,2)
Допускается устанавливать в эксплуатации							
185/55R15 82, H, V	58,5 ^{+0.1}	98	4	6J	35	0,20/0,20 (2,0/2,0)	0,20/0,22 (2,0/2,2)

* Индексы скорости: H – до 210 км/ч, V – до 240 км/ч. Индексы грузоподъемности: 82–475 кг, 88–560 кг.

** DIA – диаметр центрального отверстия колеса.

*** PCD – диаметр расположения крепежных отверстий колеса.

**** Вылет обода (ET) – расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода.

***** Частичная нагрузка – не более 3 взрослых человек в автомобиле без груза в багажнике.

***** Полная нагрузка – более 3 взрослых человек или 3 взрослых и груз 50 кг в багажнике.

Допускается применение зимних шин (M+S) вышеуказанных размерностей и индексом Q с соответствующим ограничением максимальной скорости автомобиля (до 160 км/ч).

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ




Рис. 4. Паспортные данные

Паспортные данные автомобиля указаны на табличке изготовителя (рис . 4), которая расположена на правой центральной стойке кузова автомобиля .

На табличке изготовителя указаны следующие данные:

1 – наименование изготовителя;
2 – номер одобрения типа транспортного средства. В структуре номера одобрения типа транспортного средства, указанного на табличке изготовителя, индексы продления, распространения или исправления (П1, П2, Р1, Р2, И1, И2 и т. д.) не указаны . Для определения полного номера одобрения типа транспортного средства следует руководствоваться сведениями, указанными в паспорте транспортного средства;

3 – идентификационный номер . Идентификационный номер расшифровывается следующим образом:

- первые три буквы по международным стандартам обозначают код завода-изготовителя (сборочного завода);
- шесть следующих цифр– модель автомобиля;

- следующая буква латинского алфавита (или цифра) – модельный год выпуска автомобиля;
- последние семь цифр– номер шасси, для легкового автомобиля соответствующий номеру кузова;

В соответствии с Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» модельный год выпуска автомобиля определен как условный год, указываемый изготовителем (как правило, следующий за фактическим годом выпуска транспортного средства) . В АО «АВТОВАЗ» начало модельного года установлено с 1 июля календарного года . Таким образом, с 1 января по 30 июня модельный год соответствует фактическому году выпуска автомобиля, а с 1 июля по 31 декабря соответствует следующему за фактическим годом выпуска автомобиля.

4 – технически допустимая максимальная масса транспортного средства;

5 – технически допустимая максимальная масса автопоезда;

6 – технически допустимая максимальная осевая масса на переднюю ось;

7 – технически допустимая максимальная осевая масса на заднюю ось;

8 – знак обращения на рынке.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

LADA Granta Sport
Дополнение к руководству по эксплуатации автомобиля
(состояние на 18.08.2023 г.)

АО «АВТОВАЗ»

Корректор *Хуссейни И.Н.*
Компьютерная верстка *Лагуткина Л.В.*

**АО «АВТОВАЗ» рекомендует топливо и масла «Роснефть»
для использования в автомобилях LADA Granta Sport**





8450014076

LADA GRANTA SPORT

